



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)**

Дальняя ул., д. 1а, г. Саранск, 430030
тел/факс (8342)248528,

E-mail: cgie@moris.ru, <http://13.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 01956893, ОГРН 1051326002727,
ИНН / КПП 1326193021 / 132601001

На № 21.08.2026 от № 13-20/23/14-1905-2026

Заместителю Руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Республике Мордовия
Н. Ю. Фадеевой

Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Университет
Федора Конюхова»

На заявление о проведении
санитарно-эпидемиологической экспертизы, вх. № 13-20/2298-2026 от 23.06.2026 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» на основании заявления Автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Федора Конюхова» и в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 744 от 29.12.2025 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Федора Конюхова» предполагает использовать для осуществления следующих видов образовательной деятельности: реализация программ высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура), программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) по адресам: 430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75 А.

Направляем экспертное заключение № 794/01-Э от 21.08. 2026 г. в два адреса в целях получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Приложение:

- экспертное заключение в 1 экз. (в оба адреса)
- копия акта санитарно-эпидемиологического обследования в 1 экз. (во второй адрес).

Заместитель главного врача

Е. П. Чумакова

Борчина Юлия
Владимировна
8(8342) 47-17-20

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ»)
Орган инспекции**

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710004, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 31.03.2015г.
Ф 02-12 (ДП ОИ 02-02), издание 6**



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

Чумакова Е.П.

2026 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые
предполагается использовать организациями, реализующими программы высшего
профессионального образования

(наименование объекта экспертизы)
№ 794/01-Э от 21.08.2026г.

Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Федора Конюхова» (далее АНО ВО УФК).

Адрес объекта юридический: 430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6.

Адрес объекта фактический:

430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6.

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75 А.

Заказчик: Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия, АНО ВО УФК.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: Поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 744 от 29.12.2025 г. (на год.), заявление АНО ВО УФК от 23.06.2026 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) объекта инспекции: Продукция - «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» - здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Федора Конюхова» предполагает использовать для осуществления следующих видов образовательной деятельности: реализация программ высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура), программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) по адресам: 430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75 А требованиям: разделов 1, 2, 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов 3, 5, 6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздела 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: Экспертом по оценке соответствия, врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Борчиной Ю.В. (аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена», уникальный номер реестровой записи 2022.3238818, действителен до 27.04.2027 г.).

Рассмотренные (представленные) документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по РМ № 744 от 29.12.2025 г. (копия)
2. Заявление АНО ВО УФК от 23.06.2026 г.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации (ОГРН 1237700664080)
4. Копия Устава АНО ВО УФК
5. Копия договора № 3-26 безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 12.01.2026 г. с приложениями к нему и поэтажным планом здания по заявленному адресу
6. Копия выписки из ЕГРН на здание по заявленному адресу
7. Копия лицензионного договора № 13211/2511 на предоставление доступа к программному обеспечению от 30.09.2025 г.
8. Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «РЕМОНДИС Саранск» от 01.09.2019 г.
9. Копия договора поставки питьевой бутилированной воды № 16 от 13.03.2025 г. с ООО «ТПК «Тандем» с приложением действующей декларацией о соответствии на поставляемую воду
10. Копия договора на оказание первичной медицинской (медико-санитарной) помощи от 12.02.2026 г. с приложением копии выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности
11. Программа производственного контроля АНО ВО УФК
12. Сертификат соответствия на мебель ученическую (копия)
13. Копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 23.01.2023 г.
14. Копии учебных программ (4 шт.)
15. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 20.07.2026 г.* с приложением:
 - копии протокола испытаний № 13-13/09849-26 от 19.05.2026 г.
 - копии протокола испытаний (измерений) № 13-13/09588-01-26 от 14.05.2026 г.
 - копии сертификата о соответствии и технических характеристик на ЭСО
 - копии сертификата о соответствии на мебель
 - копии договора на оказание услуг по профилактическим работам (дератизация и дезинсекция) от 17.07.2026 г.
 - копии паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 23.01.2026 г. с предлагающимся актом обследования объекта действующей инфраструктуры от 19.01.2026 г. объект по заявленному адресу
 - копии паспорта вентиляционной системы и акта № 17/03-2026СП обследования состояния вентиляционной системы
 - копии учебных программ/учебных планов по заявляемым видам образовательной деятельности (5 шт.)
 - копия договора № 01 безвозмездного пользования недвижимым имуществом с МРОО ОГО ВФСО «Динамо» от 18.05.2026 г. на пользование помещением для занятия

физкультурой с приложением лицензии на осуществление дополнительной образовательной деятельности по указанному в договоре адресу

* Санитарно-эпидемиологическое обследование проведено: заместителем заведующего отделом - врачом по общей гигиене отдела санитарно - гигиенического анализа и экспертиз Куляпиной Ю. С. (аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена», уникальный номер реестровой записи 2022.3256469 (действителен до 25.02.2030 г.), врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» Борчиной Ю. В. (аккредитация специалиста по специальности «Общая гигиена», уникальный номер реестровой записи 2022.3238818, действителен до 27.04.2027 г.).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (результаты инспекции):

1. Общие сведения об организации (перечень предоставляемых услуг, возраст обучающихся, режим работы и т.д.).

АНО ВО УФК планирует оказывать образовательные услуги реализация программ высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура по направлениям «Финансовый менеджмент» и «Информационный менеджмент» соответственно), дополнительные профессиональные услуги по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации - «Методика преподавания философии в условиях реализации ФГОС», «Эффективные методы ведения переговоров», профессиональной переподготовки – «Специалист рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов») по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проводится в связи с заявлением дополнительного места осуществления деятельности АНО ВО УФК по указанным выше дисциплинам.

Согласно п. 2.1. представленной копии Устава АНО ВО УФК, целями Университета являются осуществление образовательной деятельности путем реализации образовательных программ высшего образования, программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам.

Согласно информации из пояснительной записки, занятия по заявленному адресу АНО ВО УФК будут проводиться в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий по средствам электронных средств обучения (персональных компьютеров). АНО ВО УФК представлена копия лицензионного договора на предоставление доступа к программному обеспечению № 13211/25П от 30.09.2025 г. (специализированная образовательная платформа электронно-библиотечной системы с интегративной базой данных). Учебное заведение по указанному адресу функционирует с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00, перерыв с 13:00-13:30.

Согласно пояснительной записки учебный процесс по заявленным программам обучения будет организован в индивидуальной форме и в форме групповых занятий с числом обучающихся в группах от 2 до 6 человек, продолжительность занятий в день на базе учебных кабинетов будет составлять не более 4 часов.

Нежилое административное здание, в котором расположены заявленные учебные помещения, 1970 года постройки (согласно представленной копии выписки из ЕГРН) и используется АНО ВО УФК согласно представленной копии договора № 410/21-6/п безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 12.01.2026 г., заключенным с ООО «СпецЭкспорт» (копия данного договора с актом приемки-передачи представлены).

Согласно информации из пояснительной записки АНО ВО УФК занятия по физической культуре для обучающихся будут осуществляться на базе МРОО ОГО ВФСО «Динамо» по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75 А согласно договора № 01 безвозмездного пользования недвижимым имуществом с МРОО ОГО ВФСО «Динамо» от 18.05.2026 г. с приложением выписки из реестра лицензий на осуществление дополнительной образовательной деятельности по указанному в договоре адресу (копии данного договора и выписки из реестра лицензий представлены).

2. Требования к размещению и территории.

Заявленные учебные кабинеты расположены во встроенных помещениях 1 и 2 этажей трёхэтажного нежилого административного здания по адресу: 430007, Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6.

Согласно данных Публичной кадастровой карты (доступ URL: <https://rosreestr.gov.ru/>), заявленное здание не располагается в санитарно-защитной зоне предприятий.

Сбор ТБО организован в мусорные контейнеры с крышками, расположенные на площадке с твердым покрытием на территории ближайших жилых домов. Вывоз мусора осуществляется силами специализированной организации (ООО «Ремондис «Саранск») в соответствии с договором на оказание услуг по обращению с ТКО (копия данного договора представлена).

Согласно представленной копии паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 23.01.2026 г. и акта обследования объекта действующей инфраструктуры от 19.01.2026 г. объект по заявленному адресу доступен полностью для инвалидов передвигающихся с опорами, передвигающихся на креслах-колясках, с ограничениями зрения, с ограничениями слуха.

3. Требования к зданию, в том числе к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений (размещение в здании, набор и площади помещений и т.д.)

Согласно представленной копии поэтажного плана на здание по заявленному адресу (приложения к договору № 410/21-6/п безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 12.01.2026 г.) и информации из пояснительной записки, для организации учебного процесса будут использоваться следующие помещения:

- помещение № 13 (1 этаж), площадью 29,7 м2 (6 рабочих мест с персональным компьютером),
- помещение № 19 (2 этаж), площадью 12,4 м2 (2 рабочих места с персональным компьютером),
- помещение № 20 (2 этаж), площадью 12,2 м2 (2 рабочих места с персональным компьютером),
- помещение № 9 (2 этаж), площадью 32,2 м2 (6 рабочих мест с персональным компьютером),
- помещение № 7 (2 этаж), площадью 28,5 м2 (6 рабочих мест с персональным компьютером),

- помещение № 1 (2 этаж), площадью 19,2 м² (4 рабочих места с персональным компьютером),
- помещение № 3 (2 этаж), площадью 29,8 м² (6 рабочих мест с персональным компьютером),
- помещение № 8 для обучающихся с ОВЗ (1 этаж), площадью 12,8 м² (для индивидуальных занятий, на 1 рабочее место с персональным компьютером).

АНО ВО УФК представлена копия паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 23.01.2023 г., что подтверждает наличие доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Нормы площади, из расчета не менее 4,5 м² на 1 рабочее место (помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером), с учетом числа оборудованных рабочих мест от 1 до 6, в зависимости от площади помещения, из расчета не менее 10 м² на обучающегося (для спортивного зала) с учетом максимальной наполненности групп до 6 человек, выдержаны.

При входе в каждое учебное помещение имеется зона для переодевания, оборудованная вешалками для верхней одежды, полками для обуви.

Имеются туалетные помещения, отдельные для мужчин и женщин, а так же для лиц с ОВЗ и отдельное туалетное помещение для персонала. Имеющиеся туалетные помещения оборудованы унитазами в кабинках, умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители, оснащены жидким мылом, бумажными полотенцами для рук, мусорными ведрами каждое. Санитарно-технические приборы исправны, предметы личной гигиены имеются.

Имеется отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, оборудованное шкафом, столом, душевым поддоном с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, инструкция по приготовлению дез.средств имеется в месте приготовления.

При санитарно-эпидемиологическом обследовании помещений, насекомых и грызунов, а также следов их жизнедеятельности не обнаружено. Мероприятия по профилактической дератизации проводятся согласно заключенного договора (копия данного договора представлена).

4. Требования к мебели, учебному оборудованию, оборудованию для профессиональных дисциплин и отделке помещений.

Заявленные учебные помещения оборудованы: столами и стульями, регулирующимися по высоте и персональными компьютерами для обучающихся. На мебель и ЭСО представлены копии сертификатов о соответствии, диагональ мониторов персональных компьютеров, согласно представленных технических характеристик на используемые мониторы, составляет 21,5 дюйма или 54,6 см.

Покрытие мебели не имеет дефектов, выполнено из материалов, устойчивых к уборке и дезинфекции.

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию, видимых дефектов, повреждений, следов протекания и поражения грибом не обнаружено. Туалетные помещения, помещение для уборочного инвентаря и дез.средств: пол, стены - плитка, потолок - пластиковые панели; учебное помещение: пол - линолеум, стены - окраска, потолок - типа «Армстронг».

5. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в помещениях.

Водоснабжение здания холодной водой - централизованное, горячей - за счет электроводонагревателей, обеспечено во всех туалетных помещениях для обучающихся и персонала, в помещении для уборочного инвентаря и дез.средств.

АНО ВО УФК представлены результаты лабораторного контроля качества воды из распределительной сети по заявленному адресу, выполненных в рамках программы производственного контроля в виде копии протокола испытаний № 13-13/09849-26 от 19.05.2026 г.

Исследованная проба воды питьевой централизованной системы холодного водоснабжения, отобранная 14.05.2026 г. из распределительной сети АНО ВО УФК по адресу: Республика Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6 по микробиологическим показателям: общее микробное число, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *E.coli* **соответствует** требованиям микробиологической безопасности, регламентированным табл. 3.5 раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Канализование - централизованное. Отопление - центральное.

Вентиляция в учебных помещениях - естественная (имеются открывающиеся фрамуги) и приточная-вытяжная в санузлах (имеются вентиляционные каналы), работающая удовлетворительно и обеспечивающая в помещениях необходимый воздухообмен с нормативной производительностью, согласно представленных копий паспорта вентиляционной системы и акта № 17/03-2026СП обследования состояния вентиляционной системы. Термометры для контроля температурного режима в учебных помещениях имеются.

Дезинфекция воздушной среды осуществляется прибором по обеззараживанию воздуха бактерицидным ультрафиолетовым передвижным рециркуляторного типа.

6. Требования к естественному и искусственному освещению.

Заявленные учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение через оконные проёмы, искусственное - за счет светильников со светодиодными лампами. При включении все осветительные приборы находятся в исправном состоянии, имеют светорассеивающую конструкцию, окна оборудованы солнцезащитными устройствами жалюзи.

АНО ВО УФК представлены результаты замеров уровней искусственной освещенности по заявленному адресу, выполненных в рамках программы производственного контроля в виде копии протокола испытаний № 13-13/09588-01-26 от 14.05.2026 г.

Уровни искусственной освещенности (Е ср.) в учебных помещениях АНО ВО УФК по заявленному адресу (кабинет ОВЗ № 8, кабинеты № 9, № 7, № 19, № 13) при системе общего освещения составили от 472 ± 18 лк до 630 ± 24 лк, при гигиеническом нормативе «не менее 400 лк», что **соответствует** требованиям п. 144, п. 151 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Коэффициент пульсации в учебных помещениях АНО ВО УФК по заявленному адресу (кабинет ОВЗ № 8, кабинеты № 9, № 7, № 19, № 13) при системе общего освещения составил от «менее 1%» до « $2,7 \pm 0,2\%$ », при гигиеническом нормативе «не более 10%», что

соответствует требованиям п. 144, п. 151 таблицы 5.54 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

7. Реализация питьевого режима.

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды, расфасованной в ёмкости с использованием одноразовой посуды (одноразовые стаканчики), имеются контейнеры для сбора одноразовой посуды. Представлена копия договора на поставку бутилированной воды с приложением действующей декларации о соответствии на поставляемую воду.

8. Требования к пищеблоку, технологическому оборудованию, инвентарю, посуде (при организации питания).

Питание обучающихся в рамках осуществления образовательной деятельности по заявленным программам обучения не предусмотрено, поскольку продолжительность занятий не превышает 4 часов.

9. Требования к медицинскому обеспечению (для организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств).

Медицинское обслуживание обучающихся организуется на базе медицинской организации согласно договора на оказание первичной медицинской (медико-санитарной) помощи от 12.02.2026 г. с ГБУЗ РМ «Рузаевская центральная районная больница» (копия данного договора представлена) с приложением копии выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности.

10. Производственный контроль (подтверждение выполнения программы для функционирующих объектов).

АНО ВО УФК представлена копия программы производственного контроля, в рамках которой в том числе предусмотрена организация лабораторно-инструментальных исследований качества воды из разводящей сети на микробиологические показатели – 1 раза в год, микроклимата – 2 раза в год, уровней искусственной освещенности – 1 раз в год. **Информация по отбору проб:** отбор проб в рамках исполнения данной заявки не проводился.

Информация по ИЛЦ: Аккредитованный ИЛЦ в рамках исполнения данной заявки не привлекался.

Гигиеническая оценка результатов лабораторных исследований (испытаний), измерений (при наличии): Исследования/измерения в рамках исполнения данной заявки не проводились.

Замечания (при наличии): отсутствуют.

Рекомендации (при наличии): отсутствуют.

Заключение: Объект инспекции: Продукция - «Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы» - здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Автономная некоммерческая организация высшего образования «Университет Федора Конюхова» предполагает использовать для осуществления следующих видов образовательной деятельности: реализация программ высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура), программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной переподготовки) по адресам: 430007, Республика

экспертное заключение №

794/01-Э

от

21.08.26

, страница 8 из 8

Мордовия, г. о. Саранск, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 6, 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 75 А **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям: разделов 1, 2, 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделов 3, 5, 6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздела 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний».

Специалист ОИ:

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Борчина Ю. В.

(Ф.И.О.)

Дата проведения инспекции:

21.08.26**Согласовано**

Заместитель технического

директора

(дата) 21.08.26 (подпись)

Л.Ю. Юртанова

(ф.и.о.)